





# СУПЕР СЕРИЯ

В светильниках серии Super мы используем в два раза больше светодиодных модулей — линеек, чем в обычном светильнике Geniled аналогичной мощности. Каждая линейка состоит из 24 высокоэффективных светодиодов Everlight SMD2835. Мы подаем на светодиоды низкую нагрузку — только 40% номинального тока. Это позволяет достичь светотдачи готового светильника 161лм/Вт.

Super светильники разработаны для проектов с повышенными требованиями к энергоэффективности.

**geniled**

# ОФИС СУПЕР 595x595



## 595x595x20мм, Микропризма 90° 160лм/Вт


| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель:     | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08430   | Офис Super 595x595x20 30Вт 5000К Микропризма | 4800лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.8кг |
| 08432   | Офис Super 595x595x20 40Вт 5000К Микропризма | 6400лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.9кг |
| 08434   | Офис Super 595x595x20 50Вт 5000К Микропризма | 8000лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.9кг |
| 08436   | Офис Super 595x595x20 60Вт 5000К Микропризма | 9600лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 3.0кг |
| 08438   | Офис Super 595x595x20 70Вт 5000К Микропризма | 11200лм        | 14210лм                    | 70Вт        | 3.2кг |
| 08440   | Офис Super 595x595x20 80Вт 5000К Микропризма | 12800лм        | 16240лм                    | 80Вт        | 3.2кг |

## 595x595x20мм, Опал 120° 158лм/Вт

| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель: | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08431   | Офис Super 595x595x20 30Вт 5000К Опал    | 4740лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.8кг |
| 08433   | Офис Super 595x595x20 40Вт 5000К Опал    | 6320лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.9кг |
| 08435   | Офис Super 595x595x20 50Вт 5000К Опал    | 7900лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.9кг |
| 08437   | Офис Super 595x595x20 60Вт 5000К Опал    | 9480лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 3.0кг |
| 08439   | Офис Super 595x595x20 70Вт 5000К Опал    | 11060лм        | 14210лм                    | 70Вт        | 3.2кг |
| 08441   | Офис Super 595x595x20 80Вт 5000К Опал    | 12640лм        | 16240лм                    | 80Вт        | 3.2кг |



## 595x595x20мм, Матовое закаленное стекло 120° 158лм/Вт

| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель:                   | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08784   | Офис Super 595x595x20 30Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 4740лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.8кг |
| 08785   | Офис Super 595x595x20 40Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 6320лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.9кг |
| 08786   | Офис Super 595x595x20 50Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 7900лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.9кг |
| 08787   | Офис Super 595x595x20 60Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 9480лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 3.0кг |
| 08788   | Офис Super 595x595x20 70Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 11060лм        | 14210лм                    | 70Вт        | 3.2кг |
| 08789   | Офис Super 595x595x20 80Вт 5000К Матовое закаленное стекло | 12640лм        | 16240лм                    | 80Вт        | 3.2кг |



**geniled**

# ЛПО СУПЕР 1200x180



## 1200x180x20мм, Опал 120° 158лм/Вт

| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель:     | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08455   | ЛПО Super 1200x180x20 30Вт 5000К Опал 4740лм | 4740лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.1кг |
| 08457   | ЛПО Super 1200x180x20 40Вт 5000К Опал 6320лм | 6320лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.1кг |
| 08459   | ЛПО Super 1200x180x20 50Вт 5000К Опал 7900лм | 7900лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.2кг |
| 08461   | ЛПО Super 1200x180x20 60Вт 5000К Опал 9480лм | 9480лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 2.4кг |

## 1200x180x20мм, Матовое закаленное стекло 120° 158лм/Вт


| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель:                          | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|---|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08802   | ЛПО Super 1200x180x20 30Вт 5000К Матовое закаленное стекло 4740лм | 4740лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.1кг |
| 08803   | ЛПО Super 1200x180x20 40Вт 5000К Матовое закаленное стекло 6320лм | 6320лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.1кг |
| 08804   | ЛПО Super 1200x180x20 50Вт 5000К Матовое закаленное стекло 7900лм | 7900лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.2кг |
| 08805   | ЛПО Super 1200x180x20 60Вт 5000К Матовое закаленное стекло 9480лм | 9480лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 2.4кг |

## 1200x180x20мм, Микропризма 90° 160лм/Вт

| Артикул | Светодиодный светильник Geniled, модель:            | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|---|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08454   | ЛПО Super 1200x180x20 30Вт 5000К Микропризма 4800лм | 4800лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.1кг |
| 08456   | ЛПО Super 1200x180x20 40Вт 5000К Микропризма 6400лм | 6400лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.1кг |
| 08458   | ЛПО Super 1200x180x20 50Вт 5000К Микропризма 8000лм | 8000лм         | 10150лм                    | 50Вт        | 2.2кг |
| 08460   | ЛПО Super 1200x180x20 60Вт 5000К Микропризма 9600лм | 9600лм         | 12180лм                    | 60Вт        | 2.4кг |

**geniled**

# ЛСП СУПЕР




## 1260x124x100мм, Прозрачный 120° 158лм/Вт

| Артикул | Светильник Geniled, модель:                 | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|---|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08462   | ЛСП Super 2x36 30Вт 5000К Прозрачный 4740лм | 4740лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.6кг |
| 08464   | ЛСП Super 2x36 40Вт 5000К Прозрачный 6320лм | 6320лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.8кг |

## 1260x124x100мм, Матовый 120° 142лм/Вт

| Артикул | Светильник Geniled, модель:              | Световой поток | Световой поток светодиодов | Потребление | Масса |
|---------|--|----------------|----------------------------|-------------|-------|
| 08463   | ЛСП Super 2x36 30Вт 5000К Матовый 4260лм | 4260лм         | 6090лм                     | 30Вт        | 2.6кг |
| 08465   | ЛСП Super 2x36 40Вт 5000К Матовый 5680лм | 5680лм         | 8120лм                     | 40Вт        | 2.8кг |



**geniled**